

Technisches Datenblatt / Technical datasheet: PVC-Puffer / PVC-buffer

Allgemeine Eigenschaften / Basic properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Farbe / Colour			transparent
Dichte / Density	DIN 53479, Verfahren A bei + 20 °C	g/cm ³	1.16
Härte bei 23 °C / Hardness by 23 °C 3 s 15 s	DIN 53505	Shore A	56 53
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties	Norm / Standard	Einheit / Unit	Wert / Value
Zugfestigkeit / Tensile strength	DIN EN ISO 527	Mpa	10
Bruchdehnung / Elongation at break	DIN EN ISO 527	%	460
Einreissfestigkeit / Tearing resistance	ISO 34, Methode B, Verfahren A	N/mm	22
Kältebruchtemperatur / Cold breaking temperature	Interne Methode / internal method	°C	-40
Brenngeschwindigkeit / Burn speed	ISO 3795	mm/min	120

Die oben erwähnten Angaben basieren auf begleitenden Mischungsfreigabeprüfungen und stellen statistische Produkt-Kennzahlen dar, beinhalten jedoch keine zugesicherten Eigenschaften. Änderungen, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen und das Produkt nicht erheblich modifizieren, bleiben vorbehalten.

The above data is based on accompanying compound release tests and represents product classification numbers, however they do not contain ascertained properties and cannot be binding. We reserve the right to alter product constants with the scope of technical progress or new developments.

Prod. Code: 6006350