



## TEGERA® 819A

Wegwerphandschoen, 0,08 mm PVC (Vinyl), niet in poedervorm, Cat. III, transparant, latexvrij, waterdicht, voor precisiewerk

### EIGENSCHAPPEN

Flexibel, goede pasvorm

### SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Wegwerphandschoen

CATEGORIE Cat. III

MAATBEREIK (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAAL PVC (Vinyl)

DIKTE 0,08 mm

BINNENKANT Niet in poedervorm

STIJL MANCHET Opgerolde randen

LENGTEBEREIK 240 mm

KLEUR Transparant

DOZEN PER KARTONVERPAKKING 10

STUKS PER DOOS 100

AQL 1.5

DISPLAY Doos

1(3)

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
7	819A-7	
8	819A-8	
9	819A-9	
10	819A-10	
11	819A-11	

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

## TEGERA® 819A

### VOORKOMT RISICO OP

Infectierisico, aanraking met vuil, aanraking met vocht, aanraking met damp

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgeving met een microbiologisch risico, eenmalig gebruik, natte omgevingen, vochtige omgevingen, vuile omgevingen

### PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Verzorgend werk, reiniging, werkzaamheden met voeding, werkzaamheden met levensmiddelen, sanitair

### PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Food processing, HoReCa, service




### TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden



**CE** 2777 Cat. III

EN 420:2003 + A1:2009  EN ISO 374-1:2016/Type B KPT

 EN ISO 374-5:2016  

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-08-04

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 819A

### EU-TYPEONDERZOEK

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

### BESCHRIJVING NALEVING

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

Richtlijn 89/686/EEG (Richtlijn PBM)

EU 2016/425

EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 5 terminologie en prestatie-eisen voor risico's met micro-organismen.

EN ISO 374-1:2016/Type B Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen - Deel 1: Terminologie en prestatie-eisen voor chemische risico's.

#### Test volgens EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	K	P	T
Permeatieniveau	6	6	5
degradatie %	9,1	-25,6	-2,6

#### Permeatieniveaus worden als volgt gebaseerd op doorbraaktijden

Permeatieniveau	1	2	3	4	5	6
Minimumdoorbraaktijden (min)	10	30	60	120	240	480

Definitie van doorbraaktijd via de handschoenpalm (1µg/cm<sup>2</sup>/min)

K: Natriumhydroxide 40% (CAS-nummer 1310-73-2)

P: Waterstofperoxide 30% (CAS number 7722-84-1)

T: Formaldehyde 37% (CAS number 50-00-0)



CE 2777 Cat. III

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN ISO 374-1:2016/Type B  
KPT



EN ISO 374-5:2016



NOT FOR  
FATTY FOOD

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2020-08-04

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com